

FICHA DE SEGURIDAD.

Preparada por: LABORATORIOS ZOTAL S.L.

Producto: LETAL PLUS.

Fecha: 14/01/2009.

Revisión: 3.0

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa.

1.1. Identificación de la sustancia o del preparado:

LETAL PLUS.

1.2 Uso:

Insecticida y acaricida de uso ganadero.

1.3 Identificación de la sociedad o empresa:

LABORATORIOS ZOTAL S.L.

Ctra. N. 630, Km. 809. Apdo. de correos, 4

41900 Camas (Sevilla)

Tfno: 954 39 02 04 Fax: 954 39 55 16

España

e-mail: zotal@zotal.com

1.4 En caso de intoxicación llamar al Instituto Nacional de Toxicología, Tfno: 91-5620420.

2 Identificación de peligros.

Posibilidad de irritación de ojos y vías respiratorias.

3 Composición/Información sobre los componentes.

Naturaleza química.

Letal plus es un sólido microgranulado.

Ingredientes Peligrosos	% (p/p)	Símbolo	Nº CEE	Nº CAS	Frases de riesgo
Deltametrina	0,2	T, N	258-256-6	52918-63-5	R23/25, 50/53
Benzoato de Denatonium	0.02	Xn	223-09-52	3374-33-6	20/22, 52/53

4 Primeros auxilios.

Síntomas de intoxicación:

Dermatitis con descamación y formación de grietas. Irritación de ojos, nariz, garganta. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo. Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea, parestesias peribucales. Narcosis. Neumonía química por aspiración. Edema pulmonar. Arritmia.

Primeros auxilios:

Retirar a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
Lave los ojos con agua abundante, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
No administrar nada por vía oral.
En caso de ingestión. NO provoque el vómito.
Mantenga al paciente en reposo.
Controle la temperatura corporal.
Controle la respiración. Si fuese necesario, aplicar respiración artificial.
Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SÓLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos:

En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. La epinefrina puede producir la aparición de arritmias. Tratamiento sintomático.

5 Medidas de lucha contra incendios.

Spray de agua, polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma.

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental.

Recoger mediante barrido o equipos de aspiración.

Precauciones personales:

Emplear ropa de seguridad, incluyendo guantes protectores y botas.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Si el vertido accidental se produce en un área cerrada, se procederá a ventilarla.
Se recomienda la utilización de una máscara provista de un filtro.

Precauciones medioambientales:

Evitar la contaminación de ríos, cursos de agua y sistemas de drenaje.

7 Manipulación y almacenamiento.

Manipulación:



LABORATORIOS ZOTAL S.L.
Ctra. N.630 Km. 809 – Apdo. De Correo, 4 – 41900 Camas (Sevilla)
Telf: 954 39 02 04 – Fax: 954 39 55 16 – C.I.F.: B-41.616.251
www.zotal.com – e-mail: Zotal@zotal.com



Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
No esparcir sobre alimentos ni utensilios de cocina.
Los recipientes deben ser abiertos y manejados con cuidado.
Las personas que manipulen el producto llevarán ropas de protección, guantes y botas de goma.
Se recomienda el uso de mascarilla.
Utilizarlo en un ambiente bien ventilado.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si ocurriera esto, lavar inmediatamente con agua. No olvide retirar las lentillas.
No comer, beber ni fumar durante su manipulación o utilización.
Lavar las manos y piel expuestas al producto después de aplicarlo y antes de comer.
Mantenerlo alejado de los alimentos, bebidas y piensos o sus materias primas.
En caso de derrame absorber el producto con equipos de aspiración o eliminar mediante barrido.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenamiento.

Mantener los envases bien cerrados y en lugar seco y fresco y al abrigo de la luz.
Mantener el producto en su envase original.
La mejor temperatura de almacenamiento es de 25 +/- 5 ° C.

8 Controles de exposición / protección personal.

Equipamiento:

Es importante que el local esté bien ventilado.

Protección respiratoria:

Semimáscara filtrantes de protección contra partículas EN 149 con respirador autofiltrante FFP2S.

Protección de las manos:

Guantes de protección que cumplan con la norma europea EN 420 y EN 374 categoría III.

Protección de la piel:

Deben usarse ropas protectoras. No usar ropa contaminada. Es preferible el uso de monos y botas de goma.

Seguridad general y medidas de higiene:

Manejar el producto de acuerdo con la buena higiene industrial y las prácticas de seguridad. Lavar las manos y la cara antes de las comidas. Tomar una ducha cuando se termine la jornada de trabajo.

9 Propiedades físicas y químicas.

Sólido microgranulado, de color verde-azul y olor penetrante y característico.

Estado físico: Sólido.

Forma: Sólido microgranulado.

pH: -----

Color: Verde-azulado.

Olor: Penetrante y característico.

Punto de inflamación: -----

Densidad: 1,4 g/cc (a 20° C)

Solubilidad en agua: Insoluble.

10 Estabilidad y reactividad.

Materiales a ser evitados:

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes. Se puede descomponer con ácidos concentrados y alcalis concentrados.

Productos peligrosos de la descomposición:

A temperaturas superiores a 140°C el colorante azul Vosse puede generar cianuro de hidrógeno, amoniaco, monoxido de carbono y dióxido de carbono. A altas temperaturas (250°C) el benzoato de denatonium podría emitir gases tóxicos que incluyen óxidos de carbono y nitrógeno.

Condiciones a evitar:

No almacenar el producto en lugares calurosos, húmedos o de ventilación pobre.

11 Información toxicológica.

Síntomas de intoxicación:

Irritación de vías aéreas. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo. Parestesias peribucales. Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que produce: efectos muscarínicos como bradicardia, salivación, lacrimo, vomitos, diarrea y miosis, y efectos nicotínicos, taquicardia, hipertensión, fasciculaciones, midriasis, calambres, debilidad y parálisis respiratoria. También puede producir efectos en el SNC, como depresión, agitación, confusión, delirio, coma y convulsiones.

Recomendaciones al médico.

Administrar atropina hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar la cianosis. Añadir oximas (Pralidoxima). En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico en ausencia de diarrea. Contraindicado: succinilcolina y otros agentes colinérgicos. Evitar estimulantes respiratorios. Tratamiento sintomático.

12 Informaciones ecológicas.

Deltametrina:



LABORATORIOS ZOTAL S.L.
Ctra. N.630 Km. 809 – Apdo. De Correo, 4 – 41900 Camas (Sevilla)
Telf: 954 39 02 04 – Fax: 954 39 55 16 – C.I.F.: B-41.616.251
www.zotal.com – e-mail: Zotal@zotal.com



CL₅₀: oral en peces (carpa) = 1,74 µg/l.

CL₅₀: Daphnia magna = 4,15 µg/l.

Moderadamente persistente en organismos acuáticos.

Uno de los excipientes Benzotato de denatonium es nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Sin embargo el excipiente mayoritario no causa efectos negativos para el medio ambiente.

Por la concentración que se encuentran estos ingredientes activos en Letal plus, el producto no se considera peligroso para el medio ambiente.

13 Consideraciones sobre a la eliminación.

Destruir envases y restos de forma segura.

No contaminar con ellos las aguas continentales.

No quemar los restos, pues su combustión produce gases tóxicos.

La eliminación se hará de acuerdo con las normas locales.

No reutilizar los envases vacíos.

14 Información relativa al transporte.

Nombre adecuado para el transporte: Materia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.

CARRETERA (ADR) Clase: 9

Nº Identificación de la sustancia: 3077

Etiqueta de peligro: 9

Nº identificación de peligro: 90.

Grupo de embalaje: III.

15. Información reglamentaria.

Etiquetado: sin clasificar.

Pictograma: sin pictograma.

Frases S:

- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- S22 No respirar el polvo.
- S24/25 Evítense el contacto con los ojos y la piel.
- S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrole la etiqueta o el envase).
- S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

16. Otras informaciones.



La información que contiene la presente ficha de seguridad es una guía para el usuario del producto, y se fundamenta en el estado actual de nuestros conocimientos. En ningún caso constituye una garantía o un compromiso contractual válido.

Esta ficha de seguridad se ha elaborado de acuerdo a la regulación de (EU) No.1907/2006.



LABORATORIOS ZOTAL S.L.
Ctra. N.630 Km. 809 – Apdo. De Correo, 4 – 41900 Camas (Sevilla)
Telf: 954 39 02 04 – Fax: 954 39 55 16 – C.I.F.: B-41.616.251
www.zotal.com – e-mail: Zotal@zotal.com

