

FICHA TECNICA ARPON G



LABORATORIOS ZOTAL S.L.
Ctra. N.630 Km. 809 – Apdo. De Correo, 4 – 41900 Camas (Sevilla)
Telf: 954 39 02 04 – Fax: 954 39 55 16 – C.I.F.: B-41.616.251
www.zotal.com – e-mail: Zotal@zotal.com



FICHA TECNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.

ARPÓN®"G".

2. FABRICANTE:

LABORATORIOS ZOTAL S.L.

3. FORMA DE PRESENTACIÓN:

Líquido emulsionable.

4. TÉCNICA DE APLICACIÓN

ARPÓN®"G" se aplica por pulverización previa dilución en agua.

5. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.

Cada 100 ml de ARPÓN®"G" contienen:

Cipermetrina.....10 %

Disolventes y excipientes c.s.p.....100 %

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Formulación: líquido emulsionable.

Aspecto: líquido transparente de color amarillo y olor característico.

Emulsión: color blanco y aspecto lechoso, no deben existir manchas en superficie.

Densidad: entre 0'890 y 0'910 g/ml a 15/20 ° C.

Punto de inflamación: ≈ 50°C (copa abierta Cleveland).

Acidez / Alcalinidad: moderadamente ácido. pH < 6,5 (emulsión 1%).

Estabilidad: estable en condiciones de conservación indicadas (4 años).

Incompatibilidades: incompatible con sustancias alcalinas, tales como amoniaco, carbonato sódico, azufre de cal y arseniato cálcico.

7. PERIODO DE VALIDEZ.

ARPÓN®"G" tiene un periodo de validez de 4 años.

Una vez realizada la dilución en agua, la emulsión tiene una duración máxima de 12 horas.

8. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.



LABORATORIOS ZOTAL S.L.
Ctra. N.630 Km. 809 – Apdo. De Correo, 4 – 41900 Camas (Sevilla)
Telf: 954 39 02 04 – Fax: 954 39 55 16 – C.I.F.: B-41.616.251
www.zotal.com – e-mail: Zotal@zotal.com



Conservar el producto en su envase original, cerrado herméticamente en lugar fresco y alejado de toda fuente de calor.

9. APLICACIONES.

ARPÓN® "G" es un insecticida líquido emulsionable en agua cuyo principio activo es la Cipermetrina. Este piretroide se caracteriza por su alta eficacia y amplio espectro de acción frente a prácticamente la totalidad de los insectos y ácaros. La eliminación de moscas, mosquitos, pulgas, piojos, garrapatas, avispas y cucarachas, ácaros rojos y otros insectos está avalada por estudios científicos. Además de envenenar rápidamente al insecto en cualquier ciclo de vida, le produce incoordinación locomotora seguida de la muerte por parálisis.

10. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.

ARPÓN "G" se emplea diluido en agua al 0.5-1% (equivalente a diluir 50-100 ml de ARPÓN "G" por cada 10 litros de agua). Pulverizar en paredes, techos, suelos, ventanas etc., a razón de 5 litros de la emulsión preparada para su uso, por cada 100 m² de superficie para superficies lisas y 10 litros de emulsión preparada para su uso en superficies porosas. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No deberá mezclarse con ningún otro producto. No reutilizar los envases. Eliminar los envases y resto de producto de forma segura. No contaminar con restos de producto el alcantarillado o las aguas continentales (ríos, lagos ...). A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

11. INTOXICACIÓN.

La intoxicación puede producir: Dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespamos. Náusea, vómitos, vértigo, cefalea, parestesias peribucales. Neumonía por aspiración. Depresión del SNC.

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL:91 562 04 20

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO.



LABORATORIOS ZOTAL S.L.
Ctra. N.630 Km. 809 – Apdo. De Correo, 4 – 41900 Camas (Sevilla)
Telf: 954 39 02 04 – Fax: 954 39 55 16 – C.I.F.: B-41.616.251
www.zotal.com – e-mail: Zotal@zotal.com



Uso exclusivo por personal especializado

13. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A TOMAR PARA LA PERSONA QUE MANIPULE O ADMINISTRE EL PRODUCTO.

- El producto sin diluir es nocivo por contacto con la piel y por ingestión.
- Utilizar guantes, mascarilla y lavarse las manos y la piel expuestas al producto después del trabajo.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En el supuesto de que ocurriese, lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- No respirar los vapores y aerosoles.
- Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No reutilizar los envases.

14. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO.

Como agentes de extinción, utilizar polvos químicos, agua pulverizada o espuma.

15. PRESENTACIONES.

Envases de 100, 250 mL, 1 y 5 litros.

16. AUTORIZACIONES.

ARPÓN G se halla homologado en el Ministerio de Sanidad y Consumo con el número de registro 0622-P.